

攀钢集团西昌钢钒有限公司

2025 年第一季度固体废物信息公示




2025 年 4 月
四川·西昌

攀钢集团西昌钢钒有限公司 2025 年第一季度固体废物 物信息公示

一、企业基本信息

单位名称	攀钢集团西昌钢钒有限公司				
单位注册地址	四川省西昌钒钛产业园区	邮编	615053		
生产设施地址	四川省西昌钒钛产业园区				
法定代表人	黄枝权	行业类别与统一社会信用代码	91513401MA62H9WN95		
环保部门负责人	魏洪杰	联系人	李绍波		
联系电话	08346230361	传真电话	08346233666		
电子信箱					
单位网址	https://www.pzhsteel.com.cn/base/pdfListPage?id=228&parentId=221&topId=57				
生产经营和管理服务的主要内容	钢、铁、钒、焦冶炼；钢压延加工；煤化工及其副产品生产；金属制品、机械设备、电器设备制造修理；建筑材料制造；生活饮用水供应（凭许可证在有效期内经营）。公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本，我们始终坚持用户至上 用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。				
生产产品名称	铁	生产规模 (吨/年)	4500000	一季度产 量(吨)	1253800
	钢		4200000		1201800
一般固体废物产生规模(吨/年)	4500000	危险废物产生规模 (吨/年)		90000	
危险废物贮存设施数量:	1	危险废物贮存设施建筑面积 (平方米):		1475	

二、厂区平面示意图



序号	固体废物名称	产生量 (吨)	物理性状	来源及生产工序	自行利用处置设施工序	利用处置方式	自行利用处置量 (吨)	委托利用处置单位名称	委托处置转移量 (吨)	污染防治措施
1	脱硫石膏	37202.160	固态	炼铁厂	/	作为水泥添加剂	0.000	航天水泥厂	37202.160	料仓及厂房封闭
2	高炉渣	708413.230	固态	炼铁厂	/	破碎、筛选	0.000	钢城集团凉山瑞海实业有限公司	708413.230	渣罐车直接拉运至瑞海渣场
3	主沟回收渣	2034.960	固态	炼铁厂	炼钢工序	回用	1853.960	西昌攀新智慧物联科技有限公司	0.000	封闭厂房、喷雾
4	出铁场除尘灰	10200.000	固态	炼铁厂	炼钢工序	回用	10200.000	/	0.000	灰仓封闭
5	烧结机尾除尘灰	23100.000	固态	炼铁厂	炼铁工序	回用	23100.000	/	0.000	灰仓封闭
6	重力除尘灰	11481.000	固态	炼铁厂	炼铁工序	回用	11481.000	/	0.000	灰仓封闭
7	气力输灰	29700.000	固态	炼铁厂	炼铁工序	回用	29700.000	/	0.000	灰仓封闭
8	高炉热风炉烟气脱硫灰	424.200	固态	炼铁厂	炼铁工序	回用	424.200	/	0.000	灰仓封闭
9	烧结电除尘灰	1162.300	固态	炼铁厂	/	水洗	0.000	德昌云海再生资源回收利用有限公司	1162.300	灰仓封闭
10	TRT 布袋除尘灰	3165.314	固态	炼铁厂	/	火法	0.000	凉山索玛(集团)有限责任公司	3165.314	灰仓封闭
11	旋风除尘灰	6075.493	固态	炼铁厂	/	火法	0.000	凉山索玛(集团)有	6075.493	灰仓封闭

序号	固体废物名称	产生量 (吨)	物理性状	来源及生产工序	自行利用处置设施工序	利用处置方式	自行利用处置量 (吨)	委托利用处置单位名称	委托处置转移量 (吨)	环境污染防治措施
								限责任公司		
12	氧化铁皮/炼钢	5839.300	固态	炼钢厂	炼钢工序	回用	5839.300	/	0.000	封闭厂房、喷雾
13	提钒除尘灰	9420.000	固态	炼钢厂	炼钢工序	回用	9420.000	/	0.000	灰仓封闭
14	转炉除尘灰	16481.120	固态	炼钢厂	炼钢工序、炼铁工序	回用	16481.120	/	0.000	灰仓封闭
15	脱硫扒渣	48591.780	固态	炼钢厂	/	破碎、筛选	0.000	钢城集团凉山瑞海实业有限公司	48591.780	封闭厂房、喷雾
16	铸余渣尾渣	37179.940	固态	炼钢厂	/	回用	0.000	钢城集团凉山瑞海实业有限公司	37179.940	封闭厂房、喷雾
17	钢渣尾渣	63804.640	固态	炼钢厂	/	回用	0.000	钢城集团凉山瑞海实业有限公司	63804.640	封闭厂房、喷雾
18	中包废渣	3375.940	固体	炼钢厂	/	破碎、筛选	0.000	钢城集团凉山瑞海实业有限公司	3375.940	封闭厂房、喷雾
19	磁选粉	2561.940	固体	炼钢厂	炼钢工序	回用	2561.940	/	0.000	封闭厂房、喷雾
20	转炉清道渣	33125.560	固体	炼钢厂		破碎、筛选	0.000	钢城集团凉山瑞海实业有限公司	33125.560	封闭厂房、喷雾
21	冷轧除尘灰	3.760	固态	炼钢厂	炼铁工序	回用	3.760	/	0.000	封闭厂房
22	烟气脱硫灰/板材	174.260	固态	能源动力分公司	炼铁工序	回用	174.260	/	0.000	封闭厂房

序号	固体废物名称	产生量 (吨)	物理性状	来源及生产工序	自行利用处置设施工序	利用处置方式	自行利用处置量 (吨)	委托利用处置单位名称	委托处置转移量 (吨)	环境污染防治措施
23	氧化铁皮/热轧	17840.780	固态	炼钢厂、炼铁厂	炼钢工序	回用	17840.780	/	0.000	封闭厂房、喷雾
24	氧化铁粉/冷轧	2303.320	固态	各厂	炼铁工序	回用	2303.320	/	0.000	填埋
25	废钢料场切割渣	243.060	固态	各厂	/	破碎、筛选	0.000	西昌攀新智慧物联科技有限公司	243.060	封闭厂房、喷雾
26	磁选尾渣	1468.560	固态	各厂	/	破碎、筛选	0.000	西昌攀新智慧物联科技有限公司	1468.560	封闭厂房、喷雾
27	切割渣磁选尾渣	262.080	固态	各厂	/	破碎、筛选	0.000	西昌攀新智慧物联科技有限公司	262.080	封闭厂房、喷雾
28	水处理污泥/能动	462.100	固态	各厂	/	填埋	0.000	钢城集团凉山瑞海实业有限公司	462.100	封闭厂房、喷雾
29	发电站烟气脱硫灰/能动	473.820	固态	能源动力分公司	炼铁工序	回用	473.820	/	0.000	灰仓封闭
30	废耐火材料	4733.680	固态	炼钢厂	/	破碎、筛选	0.000	攀钢冶金材料有限责任公司西昌分公司	4733.680	厂房封闭
31	工业垃圾	929.36	固态	各厂	/	填埋	0	钢城集团凉山瑞海实业有限公司	929.36	填埋
合计		1082233.657	/	/	/	/	131857.46	/	950195.197	

四、危险废物产生、贮存、处置和利用情况

序号	废物名称	废物类别	废物完整代码	有害物质名称	物理性状	危险特性	累计产生量(吨)	来源及生产工序	自行利用处置设施名称或委托利用处置单位名称	委托单位许可证编号	利用处置方式	自行利用处置量(吨)	转移处置量(吨)	遗留贮存量(吨)	环境污染防治措施
1	废油桶	HW08	900-249-08	复杂混合物,主要成份有C15-C36的烷烃、多环芳烃(PAHS)、烯烃、苯系物、酚类等。	固态	毒性 T	34.76	各工序	炼钢转炉系统添加废钢	/	回用	34.76	0	0	撕碎炼钢回用
2	废弃包装物	HW49	900-041-49	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	固态	毒性 T	9.58	各工序	中节能(攀枝花)清洁技术发展有限公司	川环危第510411051号	焚烧	0	9.58	0	交有危险废物经营许可证的单位处置
3	废矿物油	HW08	900-249-08	复杂混合物,主要成份有C15-C36的烷烃、多环芳烃(PAHS)、烯烃、苯系物、酚类等。	液态	毒性 T	31.26	各工序	四川绿艺华福石化科技有限公司	川环危第511403063号	利用	0	31.26	0	交有危险废物经营许可证的单位处置

序号	废物名称	废物类别	废物完整代码	有害物质名称	物理性状	危险特性	累计产生量(吨)	来源及生产工序	自行利用处置设施名称或委托利用处置单位名称	委托单位许可证编号	利用处置方式	自行利用处置量(吨)	转移处置量(吨)	遗留贮存量(吨)	环境污染防治措施
4	含矿物油废物	HW49	900-041-49	复杂混合物,主要成份有C15-C36的烷烃、多环芳烃(PAHS)、烯烃、苯系物、酚类等。	固态	毒性 T	79.66	各工序	乐山高能时代环境技术有限公司	川环危第511123086号	焚烧	0	78.4	1.26	交有危险废物经营许可证的单位处置
5	废旧蓄电池	HW31	900-052-31	含有汞、锰、镉、铅、锌等各种金属物质	固态	毒性 T	20.36	各工序	四川正祥环保技术有限公司	川环危第511823087号	二次利用	0	17.68	2.68	交有危险废物经营许可证的单位处置
6	化验室废液	HW49	900-047-49	含有铬等各种重金属物质	液态	毒性 T	0.178	各工序	中节能(攀枝花)清洁技术发展有限公司	川环危第510411051号	化学、物理处置方式	0	0	0.178	交有危险废物经营许可证的单位处置
7	废催化剂	HW50	772-007-50	含有重金属等有害物质	固态	毒性 T	0	能源动力分公司	/	/	拆解	0	0	0	交有危险废物经营许可证的单位处置
8	水处理污泥	HW08	900-210-08	复杂混合物,主要成份有C15-C36的烷烃、多环芳烃	半固态	毒性 T	578.54	炼钢厂、板材厂	炼铁厂烧结系统	/	回用	578.54	0	0	内部回用

序号	废物名称	废物类别	废物完整代码	有害物质名称	物理性状	危险特性	累计产生量(吨)	来源及生产工序	自行利用处置设施名称或委托利用处置单位名称	委托单位许可证编号	利用处置方式	自行利用处置量(吨)	转移处置量(吨)	遗留贮存量(吨)	环境污染防治措施
				(PAHS)、烯烃、苯系物、酚类等。											
9	涂料废物	HW12	900-299-12	含有重金属、有毒的物质，对环境造成现实危害或者潜在危害的废弃物等。	半固态	毒性 T	0	各工序	中节能(攀枝花)清洁技术发展有限公司	川环危第510411051号	焚烧	0	0	0	交有危险废物经营许可证的单位处置
10	废活性炭	HW49	900-041-49	众多烃类、烃的氧化物、硫化物、氮化物及其混合物。	固态	毒性 T	0	能源动力分公司	炼铁厂烧结系统配料	/	回用	0	0	0	内部回用
11	废砂轮泥	HW17	336-066-17	复杂混合物,主要成份有C15-C36的烷烃、多环芳烃(PAHS)、烯烃、苯系物、酚类等。	半固态	毒性 T	145.28	各工序	炼铁厂烧结系统配料	/	回用	145.28	0	0	内部回用

序号	废物名称	废物类别	废物完整代码	有害物质名称	物理性状	危险特性	累计产生量(吨)	来源及生产工序	自行利用处置设施名称或委托利用处置单位名称	委托单位许可证编号	利用处置方式	自行利用处置量(吨)	转移处置量(吨)	遗留贮存量(吨)	环境污染防治措施
12	废盐酸	HW34	900-300-34	含游离酸(约10%)、铁离子(约30%)。	液态	腐蚀性 C	21048	板材厂	冷轧酸再生系统	/	回用	21048	0	0	内部回用
13	废乳化液	HW09	900-006-09	复杂混合物,主要成份有 C15-C36 的烷烃、多环芳烃(PAHS)、烯烃、苯系物、酚类等。	液态	毒性 T	85.6	板材厂	冷轧废水处理系统	/	回用	85.6	0	0	内部回用
14	含油氧化铁渣	HW08	900-210-08	复杂混合物,主要成份有 C15-C37 的烷烃、多环芳烃(PAHS)、烯烃、苯系物、酚类等。	半固态	毒性 T	1894.96	板材厂	炼铁厂烧结系统配料	/	回用	1894.96	0	0	内部回用
15	碱泥	HW17	336-064-17	具有腐蚀性物质	半固态	腐蚀性 C	7.58	板材厂	炼铁厂烧结系统配料		回用	7.58	0	0	内部回用
16	石棉废物	HW36	900-032-36	石棉粉尘被吸入人体内,就会附着并沉积在肺部,造成肺部疾病	固态	毒性 T	6.14	各工序	中节能(攀枝花)清洁技术发展有限公司	川环危 510411051	填埋	0	6.14	0	交有危险废物经营许可证的单位处置

序号	废物名称	废物类别	废物完整代码	有害物质名称	物理性状	危险特性	累计产生量(吨)	来源及生产工序	自行利用处置设施名称或委托利用处置单位名称	委托单位许可证编号	利用处置方式	自行利用处置量(吨)	转移处置量(吨)	遗留贮存量(吨)	环境污染防治措施
17	电磁污泥	HW49	900-210-08	复杂混合物,主要成份有C15-C36的烷烃、多环芳烃(PAHS)、烯烃、苯系物、酚类等。	半固态	毒性 T	38.3	板材厂	炼铁厂烧结系统配料	/	回用	38.3	0	0	交有危险废物经营许可证的单位处置
18	废旧电容器	HW49	900-041-49	复杂混合物,主要成份有C15-C36的烷烃、多环芳烃(PAHS)、烯烃、苯系物、酚类等。	固态	毒性 T	0	能源动力分公司	/	/	拆解	0	0	0	交有危险废物经营许可证的单位处置
合计							23980.198	/	/	/	/	23833.02	143.06	4.118	/

攀钢集团西昌钢钒有限公司

2025 年 4 月